

# **Пигментные пасты для декоративных красок**

**Luconyl®  
Sicoflush®**


## Определение пигментных паст

**“Диспергирование пигментов в воде или растворителях  
для последующего введения в эмали и краски”**

**Требования: Пигменты должны быть  
продиспергированы**

**Как: Диспергирование путем измельчения /  
дробления с использованием шаровых  
мельниц**

# Пигментные пасты и Xfast BASF для декоративных покрытий



# Ингредиенты для пигментных препаратов

- **Пигмент** укрывистость, цвет/оттенок, блеск, прочностные свойства, цена
- **Вода или растворитель** высушивание, реологические свойства
- **Диспергаторы и смачиватели** диспергирование, смачивание, стабильность, вязкость базы
- **Адсорбент влаги** высушивание
- **Реологические добавки** реологические и вязкостные характеристики, стабилизация
- **Диспергирующая смола** совместимость, реология
- **Биоцид** защита от бактерий (фунгицид, бактерицид)

# Требования к водным пигментным препаратам

- **Высокое содержание пигмента**
- **Хорошая совместимость с водными ЛКМ**
- **Легко диспергируемый**
- **Неизменное качество продукции (оттенок, интенсивность, насыщенность)**
- **Благоприятная реология (текучесть, возможность подачи через нанос)**
- **Срок хранения (устойчивость к оседанию, колористические св-ва, реология)**
- **Нет нежелательного «подсыхания»**
- **Не оказывает влияния на свойства покрытий**

# Ассортимент пигментных паст BASF

	Luconyl® □			Sicoflush® □	
	Обычный	G	E	L	P
Наличие растворителя	--	--	--	Yes	MPA
Без содержания органических растворителей	Гликоль	P	P		
Пленкообразующее	--	--	--	Алкид	Laropal A 81
Увлажнитель	P	--	P	--	--
Спецификация (CS gravim.)	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%
Кол-во пигментов в ассортименте	20	4	8	6	12